

Приложение «1.1»

АО «Технический Центр Интернет»		
<h1>Технические условия взаимодействия с системой регистрации доменов</h1> <h2>Примеры запросов, ответов и уведомлений протокола EPP-RIPN</h2>		
Индекс документа ТУ	Версия 3.1	Дата начала действия документа 01.01.2015
Статус документа Технические нормы		Дата окончания действия

В данных примерах приведено содержимое запросов к системе регистрации и ответов от системы регистрации, передаваемые по протоколу EPP-RIPN.

test id	Код возврата	description
1	ok	Соединение с сервером
2	ok	Получить hello с сервера
3	ok 1000	Вход регистратором "TEST1-REG-RF"
10	ok 1000	Создание нового контакта типа org
11	ok 1000	Получение информации по созданному контакту в ID 10
12	ok 1000	Обновление информации для контакта ID 10
13	ok 1000	Получение информации по контакту после обновления ID 12
20	ok 1000	Создание нового контакта типа person

21	ok 1000	Получение информации по созданному контакту в ID 20
22	ok 1000	Check для контактов ID 10, ID 20, test-destsu
23	ok 1000	Обновление информации для контакта ID 20
24	ok 1000	Получение информации по созданному контакту в ID 20
30	ok 1000	Создание хоста не для этого реестра
31	ok 1000	Получение информации по хосту ID 30
32	ok 1000	Создание хоста для этого реестра, не субординатный
33	ok 1000	Получение информации по хосту ID 32
40	ok 1000	Создание домена без хостов
42	ok 1000	Создание домена с одним хостом ID 34
44	ok 1000	Создание домена с двумя хостами
044	ok 1000	Получение информации по контакту ID 10 с ссылкой на домен
034	ok 1000	Создание хоста субординатный
035	ok 1000	Получение информации по хосту ID 034
036	ok 1000	Check для хостов ID 30, 32, 034, дест-7.рф
037	ok 1000	Обновление хоста ID 34
038	ok 1000	Получение информации по хосту ID 034 после обновления ID 037
45	ok 1000	check для доменов ID 40, 42, 44, дест-5.рф
46	ok 2105	Продление домена ID 44
47	ok 1000	Обновление домена ID 44: замена адм-ра, -хост1, +хост3, установка статусов
047	ok 1000	Получение информации контакту ID 20 с ссылкой на домен
48	ok 1000	Получение информации по домену ID 44 после обновления
49	ok 2304	Обновление домена ID 44 со статусом "запрет обновления"
50	ok 2304	transfer to TEST2-REG-RF для домена ID 44 со статусом "запрет передачи"
51	ok 2304	Удаление домена ID 44 со статусом "запрет удаления"

52	ok 1000	Обновление домена, удаление статусов "запрет обновления" и "запрет передачи"
53	ok 1000	Передача домена ID 44 регистратору TEST2-REG-RF
54	ok 1000	Отмена передачи домена ID 44 регистратору TEST2-REG-RF
55	ok 1000	Обновление информации для контакта ID 20
56	ok 1000	Получение информации по домену ID 44 после обновления контакта ID 55
056	ok 1000	Обновление хоста ID 34
0560	ok 1000	Получение информации по хосту ID 034 после обновления ID 056
0056	ok 1000	Получение информации по домену ID 44 после передачи
00056	ok 1000	Обновление хоста ID 34
57	ok 1000	Обновление хоста ID 34
58	ok 1000	Получение информации по домену ID 44 после обновления
59	ok 1000	Передача домена ID 44 регистратору TEST2-REG-RF
60	ok 1000	Передача домена ID 42 регистратору TEST2-REG-RF
61	ok 1000	domainTransfer query для домена ID 42
70	ok 1000	Создание домена дест-5.рф
71	ok 1000	Получение информации по домену ID 70
1001	ok 1500	Выход регистратором "TEST1-REG-RF"
103	ok 1000	Вход регистратором "TEST2-REG-RF"
104	ok 2201	Получение информации по домену ID 70
105	ok 2201	Получение информации по созданному контакту в ID 20 для "TEST2-REG-RF"
110	ok 1301	Получения уведомления из очереди уведомлений
111	ok 1000	Подтверждение получения уведомления
112	ok 1000	Передача домена ID 44 регистратору "TEST2-REG-RF"
113	ok 2304	Попытка удаления домена ID 44
0113	ok 1000	Получение информации по домену ID 44 после передачи

114	ok 1000	Обновление домена ID 44, удаление статуса clientDeleteProhibited, добавление статуса clientHold
0114	ok 1000	Получение информации по домену ID 44 после обновления ID 114
115	ok 1000	Удаление домена ID 44
116	ok 1301	Получения уведомления из очереди уведомлений
117	ok 1300	Подтверждение получения уведомления
118	ok 1000	Отказ от передачи домена ID 42 регистратором TEST2-REG-RF
130	ok 1000	Создание нового контакта типа org
140	ok 1000	Создание домена для передачи регистратору "TEST1-REG-RF"
141	ok 1000	Передача домена ID 140 регистратору "TEST1-REG-RF"
1002	ok 1500	Выход регистратором "TEST2-REG-RF"
203	ok 1000	Вход регистратором "TEST1-REG-RF"
210	ok 1301	Получения уведомления из очереди уведомлений
211	ok 1300	Подтверждение получения уведомления
212	ok 1000	Передача домена ID 140 регистратору "TEST2-REG-RF"
213	ok 1000	Получение информации по домену ID 140
214	ok 1000	Удаление домена ID 140
215	ok 1000	Удаление домена ID 40
216	ok 1000	Удаление домена ID 42
217	ok 1000	Check для контактов ID 10, ID 20
500	ok 1000	Обновление информации о регистраторе
501	ok 1000	Получение информации о регистраторе после обновления ID 500
572	ok 1000	Удаление домена ID 70
1002	ok 1500	Выход регистратором "TEST1-REG-RF"
		Total: 81

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
1	Соединение с сервером <u>connect host:</u> uaptest.ripn.net <u>connect port:</u> 8029	ok		
2	Получить hello с сервера	ok	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <hello/> </epp>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <greeting> <svID>uaptest.ripn.net</svID> <svDate>2009-10-27T12:53:10.122Z</svDate> <svcMenu> <version>1.0</version> <lang>ru</lang> <lang>en</lang> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 https://uaptest.ripn.net:8029/schema/ripn-contact-1.0.xsd</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 https://uaptest.ripn.net:8029/schema/ripn-domain-1.0.xsd</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 https://uaptest.ripn.net:8029/schema/ripn-epp-1.0.xsd</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom-1.0 https://uaptest.ripn.net:8029/schema/ripn-eppcom-1.0.xsd</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 https://uaptest.ripn.net:8029/schema/ripn-host-1.0.xsd</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0 https://uaptest.ripn.net:8029/schema/ripn-registrar-1.0.xsd</objURI> </svcMenu> <dcp> <access> <all/> </access> <statement> <purpose> <admin/>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><prov/> </purpose> <recipient> <ours/> <public/> </recipient> <retention> <stated/> </retention> </statement> </dcp> </greeting> </epp></pre>
3	<p>Вход регистратором "TEST1-REG-RF"</p> <p><u>логин:</u> TEST1-REG-RF</p> <p><u>пароль:</u> password</p> <p><u>язык сообщений:</u> ru</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <login> <clID>TEST1-REG-RF</clID> <pw>password</pw> <options> <version>1.0</version> <lang>ru</lang> </options> <svcs> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0</objURI> </svcs> </login> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-2</clTRID> </command></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-2</clTRID> <svTRID>11697792</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			</epp>	
10	<p>Создание нового контакта типа org</p> <p><u>id контакта:</u> contact-1-1256647989623</p> <p><u>тип контакта:</u> organization</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <create> <contact:create xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:organization> <contact:intPostallInfo> <contact:org>Ivanov Ivan Ltd.</contact:org> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 13</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:org>ООО "Иван Иванов"</contact:org> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 13</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:legalInfo> <contact:address>Москва, 123456</contact:address> <contact:address>ул. Иванова, 5</contact:address> </contact:legalInfo> <contact:taxpayerNumbers>1234567</contact:taxpayerNumber s> <contact:voice>+7 495 1234567</contact:voice> <contact:voice>7035555555</contact:voice> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555557</contact:fax> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe1@example.com</contact:email></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:creData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:10.617Z</contact:crDate> </contact:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-3</clTRID> <svTRID>11697793</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><contact:email>jdoe@example.com</contact:email> </contact:organization> <contact:verified/> </contact:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-3</clTRID> </command> </epp></pre>	
11	<p>Получение информации по созданному контакту в ID 10</p> <p><u>id контакта:</u> contact-1-1256647989623</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> </contact:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-4</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:infData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:roid>1599999999655185-REGSU</contact:roid> <contact:status s="ok"/> <contact:organization> <contact:intPostallInfo> <contact:org>Ivanov Ivan Ltd.</contact:org> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 13</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:org>ООО "Иван Иванов"</contact:org> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 13</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:legallInfo> <contact:address>Москва, 123456</contact:address></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre> <contact:address>ул. Иванова, 5</contact:address> </contact:legallInfo> <contact:taxpayerNumbers>1234567</contact:taxpayerNumbers> <contact:voice>+7 495 1234567</contact:voice> <contact:voice>7035555555</contact:voice> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555557</contact:fax> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe1@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> </contact:organization> <contact:clID>TEST1-REG-RF</contact:clID> <contact:crID>TEST1-REG-RF</contact:crID> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:10.617Z</contact:crDate> <contact:verified/> </contact:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-4</clTRID> <svTRID>11697794</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
12	Обновление информации для контакта ID 10 <u>id контакта:</u> contact-1-1256647989623 <u>добавление статусов:</u> clientTransferProhibited <u>новый юр. адрес:</u> Москва, 123456	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <contact:update xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:add> <contact:status s="clientTransferProhibited"/> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-5</clTRID> <svTRID>11697795</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<ul style="list-style-type: none"> ул. Иванова, 4 <u>новый почтовый адрес int:</u> Ivanov Ivan Ltd. Russia, 109451, Moscow str. Odincova, 14 <u>новый почтовый адрес loc:</u> ООО "Иван Иванов" Россия, 109451, Москва ул. Одинцова, 14 <u>новые коды ИНН:</u> <u>новые телефоны:</u> 111222333 1 111222333 2 <u>новые факсы:</u> 555555555 <u>новые email:</u> aaa@example.com 		<pre> </contact:add> <contact:chg> <contact:organization> <contact:intPostallInfo> <contact:org>Ivanov Ivan Ltd.</contact:org> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 14</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:org>ООО "Иван Иванов"</contact:org> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 14</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:legallInfo> <contact:address>Москва, 123456</contact:address> <contact:address>ул. Иванова, 4</contact:address> </contact:legallInfo> <contact:taxpayerNumbers/> <contact:voice>111222333 1</contact:voice> <contact:voice>111222333 2</contact:voice> <contact:fax>555555555</contact:fax> <contact:email>aaa@example.com</contact:email> </contact:organization> <contact:unverified/> </contact:chg> </contact:update> </update> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-5</clTRID> </command> </epp> </pre>	
13	<p>Получение информации по контакту после обновления ID 12</p> <p><u>id</u> контакта:</p>	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	contact-1-1256647989623		<pre> <contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> </contact:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-6</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> </result> <resData> <contact:infData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:roid>1599999999655185-REGSU</contact:roid> <contact:status s="clientTransferProhibited"/> <contact:organization> <contact:intPostallInfo> <contact:org>Ivanov Ivan Ltd.</contact:org> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 14</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:org>ООО "Иван Иванов"</contact:org> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 14</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:legallInfo> <contact:address>Москва, 123456</contact:address> <contact:address>ул. Иванова, 4</contact:address> </contact:legallInfo> <contact:voice>111222333 1</contact:voice> <contact:voice>111222333 2</contact:voice> <contact:fax>555555555</contact:fax> <contact:email>aaa@example.com</contact:email> </contact:organization> <contact:clID>TEST1-REG-RF</contact:clID> <contact:crID>TEST1-REG-RF</contact:crID> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:10.617Z</contact:crDate> <contact:upID>TEST1-REG-RF</contact:upID> <contact:upDate>2009-10-27T12:53:10.988Z</contact:upDate> <contact:unverified/> </contact:infData> </resData> <trID> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><clTRID>ToolkitTest-1256647989623-6</clTRID> <svTRID>11697796</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
20	<p>Создание нового контакта типа person</p> <p><u>id контакта:</u> contact-2-1256647989623</p> <p><u>тип контакта:</u> person</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <create> <contact:create xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:person> <contact:intPostallInfo> <contact:name>Ivanov Ivan Ltd.</contact:name> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 14</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:name>ООО "Иван Иванов"</contact:name> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 14</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:taxpayerNumbers>1234567</contact:taxpayerNumber s> <contact:birthday>1960-12-11</contact:birthday> <contact:passport>VIII-РЖ 112345</contact:passport> <contact:passport>Выдан 11.08.99 Муниципальным ОВД, г. Ижевска</contact:passport> <contact:voice>+7 495 1234567</contact:voice> <contact:voice>7035555555</contact:voice> <contact:fax>7035555556</contact:fax></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:creData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:11.421Z</contact:crDate> </contact:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-7</clTRID> <svTRID>11697797</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555557</contact:fax> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe1@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> </contact:person> </contact:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-7</clTRID> </command> </epp></pre>	
21	<p>Получение информации по созданному контакту в ID 20</p> <p><u>id контакта:</u> contact-2-1256647989623</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> </contact:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-8</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:infData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:roid>1599999999655184-REGSU</contact:roid> <contact:status s="ok"/> <contact:person> <contact:intPostallInfo> <contact:name>Ivanov Ivan Ltd.</contact:name> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 14</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:name>ООО "Иван Иванов"</contact:name> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 14</contact:address></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre> </contact:locPostalInfo> <contact:taxpayerNumbers>1234567</contact:taxpayerNumbers> <contact:birthday>1960-12-11</contact:birthday> <contact:passport>VIII-РЖ 112345</contact:passport> <contact:passport>Выдан 11.08.99 Муниципальным ОВД, г. Ижевска</contact:passport> <contact:voice>+7 495 1234567</contact:voice> <contact:voice>7035555555</contact:voice> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555557</contact:fax> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe1@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> </contact:person> <contact:clID>TEST1-REG-RF</contact:clID> <contact:crID>TEST1-REG-RF</contact:crID> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:11.421Z</contact:crDate> <contact:unverified/> </contact:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-8</clTRID> <svTRID>11697798</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
22	Check для контактов ID 10, ID 20, test-destsu <u>id контакта:</u> contact-1-1256647989623 contact-2-1256647989623	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <check> <contact:check xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:chkData </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	test-destsu		<pre> ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:id>test-destsu</contact:id> </contact:check> </check> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-9</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 rpn-contact-1.0.xsd"> <contact:cd> <contact:id avail="0">contact-1-1256647989623</contact:id> </contact:cd> <contact:cd> <contact:id avail="0">contact-2-1256647989623</contact:id> </contact:cd> <contact:cd> <contact:id avail="1">test-destsu</contact:id> </contact:cd> </contact:chkData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-9</clTRID> <svTRID>11697801</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
23	Обновление информации для контакта ID 20 <u>id контакта:</u> contact-2-1256647989623 <u>добавление статусов:</u> clientTransferProhibited	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 rpn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <contact:update xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 rpn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:add> <contact:status s="clientTransferProhibited"/> </contact:add> <contact:chg> <contact:person/> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 rpn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-10</clTRID> <svTRID>11697802</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><contact:verified/> </contact:chg> </contact:update> </update> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-10</clTRID> </command> </epp></pre>	
24	<p>Получение информации по созданному контакту в ID 20</p> <p><u>id контакта:</u> contact-2-1256647989623</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> </contact:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-11</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:infData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:roid>1599999999655184-REGSU</contact:roid> <contact:status s="clientTransferProhibited"/> <contact:person> <contact:intPostallInfo> <contact:name>Ivanov Ivan Ltd.</contact:name> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 14</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:name>ООО "Иван Иванов"</contact:name> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 14</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:taxpayerNumbers>1234567</contact:taxpayerNumbers> <contact:birthday>1960-12-11</contact:birthday> <contact:passport>VIII-ПЖ 112345</contact:passport></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><contact:passport>Выдан 11.08.99 Муниципальным ОВД, г. Ижевска</contact:passport> <contact:voice>+7 495 1234567</contact:voice> <contact:voice>7035555555</contact:voice> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555557</contact:fax> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe1@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> </contact:person> <contact:clID>TEST1-REG-RF</contact:clID> <contact:crID>TEST1-REG-RF</contact:crID> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:11.421Z</contact:crDate> <contact:upID>TEST1-REG-RF</contact:upID> <contact:upDate>2009-10-27T12:53:11.929Z</contact:upDate> <contact:verified/> </contact:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-11</clTRID> <svTRID>11697803</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
30	<p>Создание хоста не для этого реестра</p> <p><u>имя host:</u> testhost.host1-1256647989623.com</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <create> <host:create xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn- host-1.0.xsd"> <host:name>testhost.host1-1256647989623.com</host:name> </host:create></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:creData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host- 1.0.xsd"></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre></create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-12</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><host:name>testhost.host1-1256647989623.com</host:name> <host:crDate>2009-10-27T12:53:12.0Z</host:crDate> </host:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-12</clTRID> <svTRID>11697804</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
31	<p>Получение информации по хосту ID 30</p> <p><u>имя host:</u> testhost.host1-1256647989623.com</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <info> <host:info xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testhost.host1-1256647989623.com</host:name> </host:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-13</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:infData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testhost.host1-1256647989623.com</host:name> <host:roid>159999999965183-REGSU</host:roid> <host:status s="ok"/> <host:clID>TEST1-REG-RF</host:clID> <host:crID>TEST1-REG-RF</host:crID> <host:crDate>2009-10-27T12:53:12.0Z</host:crDate> </host:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-13</clTRID> <svTRID>11697805</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
32	<p>Создание хоста для этого реестра, не субординатный</p> <p><u>имя host:</u> testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <create> <host:create xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</host:name> </host:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-14</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:creData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</host:name> <host:crDate>2009-10-27T12:53:12.0Z</host:crDate> </host:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-14</clTRID> <svTRID>11697806</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
33	<p>Получение информации по хосту ID 32</p> <p><u>имя host:</u> testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <info> <host:info xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</host:name> </host:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-15</clTRID></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:infData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</host:name> <host:roid>1599999999655182-REGSU</host:roid> <host:status s="ok"/></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre></command> </epp></pre>	<pre><host:clID>TEST1-REG-RF</host:clID> <host:crID>TEST1-REG-RF</host:crID> <host:crDate>2009-10-27T12:53:12.0Z</host:crDate> </host:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-15</clTRID> <svTRID>11697807</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
40	<p>Создание домена без хостов</p> <p><u>имя домена:</u> xn---1-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>период</u> <u>регистрации:</u> 1</p> <p><u>администратор:</u> contact-1-1256647989623</p> <p><u>description:</u> description line #1 description line #2</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <create> <domain:create xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---1-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:period unit="y">1</domain:period> <domain:registrant>contact-1- 1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> </domain:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-16</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:creData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---1-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.660Z</domain:crDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-16</clTRID> <svTRID>11697808</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
42	Создание домена с	ok	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0"</pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<p>одним хостом ID 34</p> <p><u>имя домена:</u> xn--2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>период регистрации:</u> 1</p> <p><u>ns сервера:</u> testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</p> <p><u>администратор:</u> contact-1-1256647989623</p> <p><u>description:</u> description line #1 description line #2</p>	1000	<pre> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <create> <domain:create xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn--2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:period unit="y">1</domain:period> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:registrant>contact-1-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> </domain:create> </create> </command> </epp> </pre>	<pre> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:creData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn--2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.762Z</domain:crDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-17</clTRID> <svTRID>11697809</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
44	<p>Создание домена с двумя хостами</p> <p><u>имя домена:</u> xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>период регистрации:</u> 1</p> <p><u>ns сервера:</u></p>	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <create> <domain:create xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:creData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	testhost.host1-1256647989623.com testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai <u>администратор:</u> contact-1-1256647989623 <u>description:</u> description line #1 description line #2		<pre>p1ai</domain:name> <domain:period unit="y">1</domain:period> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost.host1-1256647989623.com</domain:hostObj> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:registrant>contact-1-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> </domain:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-18</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre>1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.904Z</domain:crDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-18</clTRID> <svTRID>11697810</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
044	Получение информации по контакту ID 10 с ссылкой на домен <u>id контакта:</u> contact-1-1256647989623	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <info> <contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> </contact:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-19</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:infData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:roid>1599999999655185-REGSU</contact:roid> <contact:status s="clientTransferProhibited"/> <contact:status s="linked"/> <contact:organization> <contact:intPostallInfo> <contact:org>Ivanov Ivan Ltd.</contact:org></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 14</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:org>ООО "Иван Иванов"</contact:org> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 14</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:legallInfo> <contact:address>Москва, 123456</contact:address> <contact:address>ул. Иванова, 4</contact:address> </contact:legallInfo> <contact:voice>111222333 1</contact:voice> <contact:voice>111222333 2</contact:voice> <contact:fax>555555555</contact:fax> <contact:email>aaa@example.com</contact:email> </contact:organization> <contact:clID>TEST1-REG-RF</contact:clID> <contact:crID>TEST1-REG-RF</contact:crID> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:10.617Z</contact:crDate> <contact:upID>TEST1-REG-RF</contact:upID> <contact:upDate>2009-10-27T12:53:10.988Z</contact:upDate> <contact:unverified/> </contact:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-19</clTRID> <svTRID>11697811</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
034	Создание хоста субординатный <u>имя host:</u> testns.host-3.xn---3- 1256647989623-	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<p>qfns6kvas.xn--p1ai адреса: [ip=v4] 66.23.33.66 [ip=v4] 11.23.33.11 [ip=v6] 1::</p>		<pre><create> <host:create xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn- host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn- -p1ai</host:name> <host:addr ip="v4">66.23.33.66</host:addr> <host:addr ip="v4">11.23.33.11</host:addr> <host:addr ip="v6">1::</host:addr> </host:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-20</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:creData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host- 1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</host:name> <host:crDate>2009-10-27T12:53:13.0Z</host:crDate> </host:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-20</clTRID> <svTRID>11697812</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
035	<p>Получение информации по хосту ID 034</p> <p>имя host: testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <host:info xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn- host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn- -p1ai</host:name> </host:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-21</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:infData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host- 1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</host:name> <host:roid>1599999999655178-REGSU</host:roid> <host:status s="ok"/> <host:addr ip="v4">11.23.33.11</host:addr> <host:addr ip="v4">66.23.33.66</host:addr> <host:addr ip="v6">1::</host:addr> <host:clID>TEST1-REG-RF</host:clID></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><host:crID>TEST1-REG-RF</host:crID> <host:crDate>2009-10-27T12:53:13.0Z</host:crDate> </host:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-21</clTRID> <svTRID>11697813</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
036	<p>Check для хостов ID 30, 32, 034, дест-7.рф</p> <p><u>имя host:</u> testhost.host1-1256647989623.com testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai xn---7-jlce4dg.xn--p1ai</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <check> <host:check xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testhost.host1-1256647989623.com</host:name> <host:name>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</host:name> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> <host:name>xn---7-jlce4dg.xn--p1ai</host:name> </host:check> </check> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-22</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:chkData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:cd> <host:name avail="0">testhost.host1-1256647989623.com</host:name> </host:cd> <host:cd> <host:name avail="0">testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</host:name> </host:cd> <host:cd> <host:name avail="0">testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> </host:cd> <host:cd> <host:name avail="1">xn---7-jlce4dg.xn--p1ai</host:name> </host:cd> </host:chkData></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre></resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-22</clTRID> <svTRID>11697817</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
037	Обновление хоста ID 34 <u>имя host:</u> testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>добавление адресов:</u> 2::1 11.23.33.20 <u>добавление статусов:</u> clientUpdateProhibited <u>удаление адресов:</u> 11.23.33.11	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <host:update xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> <host:add> <host:addr ip="v6">2::1</host:addr> <host:addr ip="v4">11.23.33.20</host:addr> <host:status s="clientUpdateProhibited"/> </host:add> <host:rem> <host:addr ip="v4">11.23.33.11</host:addr> </host:rem> </host:update> </update> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-23</clTRID> <svTRID>11697818</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
038	Получение информации по хосту ID 034 после обновления ID 037	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<u>имя host:</u> testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai		<pre><command> <info> <host:info xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> </host:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-24</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:infData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> <host:roid>1599999999655178-REGSU</host:roid> <host:status s="clientUpdateProhibited"/> <host:addr ip="v4">11.23.33.20</host:addr> <host:addr ip="v4">66.23.33.66</host:addr> <host:addr ip="v6">1::</host:addr> <host:addr ip="v6">2::1</host:addr> <host:clID>TEST1-REG-RF</host:clID> <host:crID>TEST1-REG-RF</host:crID> <host:crDate>2009-10-27T12:53:13.0Z</host:crDate> <host:upID>TEST1-REG-RF</host:upID> <host:upDate>2009-10-27T12:53:13.554Z</host:upDate> </host:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-24</clTRID> <svTRID>11697819</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
45	check для доменов ID 40, 42, 44, дест-5.рф <u>имя домена:</u> xn---l-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <check> <domain:check xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0"</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	xn--2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai xn--5-jlce4dg.xn--p1ai		<pre> xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd" <domain:name>xn--1-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:name>xn--2-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:name>xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:name>xn--5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> </domain:check> </check> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-25</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> <domain:chkData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:cd> <domain:name avail="0">xn--1-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:cd> <domain:cd> <domain:name avail="0">xn--2-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:cd> <domain:cd> <domain:name avail="0">xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:cd> <domain:cd> <domain:name avail="1">xn--5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> </domain:cd> </domain:chkData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-25</clTRID> <svTRID>11697823</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
46	Продление домена ID 44 <u>имя домена:</u> xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>текущая</u> <u>регистрация до:</u>	ok 2105	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <renew> <domain:renew xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="2105"> <msg lang="ru">Состояние объекта запрещает выполнение операции renew</msg> <extValue> <reason>Значение 'xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai' параметра </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	2010-10-27 <u>продление на период:</u> 1		<pre> ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:curExpDate>2010-10-27</domain:curExpDate> <domain:period unit="y">1</domain:period> </domain:renew> </renew> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-26</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> сообщения 'name' ошибочно, рано заказывать renew домена</reason> </extValue> </result> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-26</clTRID> <svTRID>11697824</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
47	Обновление домена ID 44: замена адм-ра, -хост1, +хост3, установка статусов <u>ИМЯ ДОМЕНА:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>добавление ns серверов:</u> testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>добавление статусов:</u> clientUpdateProhibited clientTransferProhibited clientDeleteProhibited	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <domain:update xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:add> <domain:ns> <domain:hostObj>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:status s="clientUpdateProhibited"/> <domain:status s="clientTransferProhibited"/> <domain:status s="clientDeleteProhibited"/> </domain:add> <domain:rem> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost.host1-1256647989623.com</domain:hostObj> </domain:ns> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-27</clTRID> <svTRID>11697825</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<u>удаление ns серверов:</u> testhost.host1-1256647989623.com <u>новый администратор:</u> contact-2-1256647989623		<pre></domain:rem> <domain:chg> <domain:registrant>contact-2-1256647989623</domain:registrant> </domain:chg> </domain:update> </update> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-27</clTRID> </command> </epp></pre>	
047	Получение информации контакту ID 20 с ссылкой на домен <u>id контакта:</u> contact-2-1256647989623	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <info> <contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> </contact:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-28</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:infData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:roid>1599999999655184-REGSU</contact:roid> <contact:status s="clientTransferProhibited"/> <contact:status s="linked"/> <contact:person> <contact:intPostallInfo> <contact:name>Ivanov Ivan Ltd.</contact:name> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 14</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:name>ООО "Иван Иванов"</contact:name> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 14</contact:address></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre> </contact:locPostalInfo> <contact:taxpayerNumbers>1234567</contact:taxpayerNumbers> <contact:birthday>1960-12-11</contact:birthday> <contact:passport>VIII-РЖ 112345</contact:passport> <contact:passport>Выдан 11.08.99 Муниципальным ОВД, г. Ижевска</contact:passport> <contact:voice>+7 495 1234567</contact:voice> <contact:voice>7035555555</contact:voice> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555557</contact:fax> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe1@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> </contact:person> <contact:clID>TEST1-REG-RF</contact:clID> <contact:crID>TEST1-REG-RF</contact:crID> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:11.421Z</contact:crDate> <contact:upID>TEST1-REG-RF</contact:upID> <contact:upDate>2009-10-27T12:53:11.929Z</contact:upDate> <contact:verified/> </contact:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-28</clTRID> <svTRID>11697826</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
48	Получение информации по домену ID 44 после обновления <u>имя домена:</u> хп---3-	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai		<pre> xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-29</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:roid>1599999999655179-REGSU</domain:roid> <domain:status s="clientDeleteProhibited"/> <domain:status s="clientTransferProhibited"/> <domain:status s="clientUpdateProhibited"/> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>contact-2-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn-- p1ai</domain:hostObj> <domain:hostObj>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:host>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:host> <domain:clID>TEST1-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST1-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.904Z</domain:crDate> <domain:upID>TEST1-REG-RF</domain:upID> <domain:upDate>2009-10-27T12:53:14.25Z</domain:upDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-29</clTRID> <svTRID>11697827</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
49	Обновление	ok	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<p>домена ID 44 со статусом "запрет обновления"</p> <p><u>Имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>новый description:</u> description 3</p>	2304	<pre><epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <domain:update> xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:chg> <domain:description>description 3</domain:description> </domain:chg> </domain:update> </update> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-30</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="2304"> <msg lang="ru">Текущее состояние объекта запрещает выполнение операции</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-30</clTRID> <svTRID>11697828</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
50	<p>transfer to TEST2-REG-RF для домена ID 44 со статусом "запрет передачи"</p> <p><u>Имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>операция:</u> request <u>acID:</u> TEST2-REG-RF</p>	ok 2304	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="request"> <domain:transfer> xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-31</clTRID></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="2304"> <msg lang="ru">Текущее состояние объекта запрещает выполнение операции</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-31</clTRID> <svTRID>11697829</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre></command> </epp></pre>	
51	Удаление домена ID 44 со статусом "запрет удаления" <u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 2304	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> </domain:delete> </delete> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="2304"> <msg lang="ru">Текущее состояние объекта запрещает выполнение операции</msg> </result> </response> </epp></pre>
52	Обновление домена, удаление статусов "запрет обновления" и "запрет передачи" <u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>удаление статусов:</u> clientUpdateProhibited clientTransferProhibited	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <domain:update xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:rem> <domain:status s="clientUpdateProhibited"/> <domain:status s="clientTransferProhibited"/> </domain:rem> </update> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre></domain:update> </update> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-33</clTRID> </command> </epp></pre>	
53	<p>Передача домена ID 44 регистратору TEST2-REG-RF</p> <p><u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>операция:</u> request</p> <p><u>acID:</u> TEST2-REG-RF</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="request"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-34</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:15.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T12:53:15.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-34</clTRID> <svTRID>11697832</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
54	<p>Отмена передачи домена ID 44 регистратору TEST2-REG-RF</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>операция:</u> cancel		<command> <transfer op="cancel"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-35</clTRID> </command> </epp>	<result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>clientCancelled</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:15.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST1-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-10-27T12:53:15.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-35</clTRID> <svTRID>11697833</svTRID> </trID> </response> </epp>
55	Обновление информации для контакта ID 20 id контакта: contact-2-1256647989623 новые телефоны: 123456111 новые факсы: новые email: TEST1-REG-RF23@ripn.net	ok 1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <contact:update xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> <contact:chg> <contact:person> <contact:voice>123456111</contact:voice>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-36</clTRID> <svTRID>11697834</svTRID> </trID> </response> </epp>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><contact:fax/> <contact:email>TEST1-REG-RF23@ripn.net</contact:email> </contact:person> </contact:chg> </contact:update> </update> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-36</clTRID> </command> </epp></pre>	
56	<p>Получение информации по домену ID 44 после обновления контакта ID 55</p> <p><u>Имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-37</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:roid>1599999999655179-REGSU</domain:roid> <domain:status s="clientDeleteProhibited"/> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>contact-2-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn-- p1ai</domain:hostObj> <domain:hostObj>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:host>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:host></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><domain:clID>TEST1-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST1-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.904Z</domain:crDate> <domain:upID>TEST1-REG-RF</domain:upID> <domain:upDate>2009-10-27T12:53:14.876Z</domain:upDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:infData> </resData> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-37</clTRID> <svTRID>11697835</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
056	Обновление хоста ID 34 <u>имя host:</u> testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>удаление адресов:</u> 11.23.33.20 66.23.33.66 1:: 2::1 <u>удаление статусов:</u> clientUpdateProhibited	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <host:update xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> <host:rem> <host:addr ip="v4">11.23.33.20</host:addr> <host:addr ip="v4">66.23.33.66</host:addr> <host:addr ip="v6">1:: <host:addr ip="v6">2::1</host:addr> <host:status s="clientUpdateProhibited"/> </host:rem> </host:update> </update> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-38</clTRID> <svTRID>11697836</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
0560	<p>Получение информации по хосту ID 034 после обновления ID 056</p> <p><u>имя host:</u> testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <host:info xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn- host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn- p1ai</host:name> </host:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-39</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <host:infData xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host- 1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</host:name> <host:roid>159999999965178-REGSU</host:roid> <host:status s="ok"/> <host:status s="linked"/> <host:clID>TEST1-REG-RF</host:clID> <host:crID>TEST1-REG-RF</host:crID> <host:crDate>2009-10-27T12:53:13.0Z</host:crDate> <host:upID>TEST1-REG-RF</host:upID> <host:upDate>2009-10-27T12:53:16.33Z</host:upDate> </host:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-39</clTRID> <svTRID>11697837</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
0056	<p>Получение информации по домену ID 44 после передачи</p> <p><u>имя домена:</u></p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai		<pre><domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-40</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre></result> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:roid>1599999999655179-REGSU</domain:roid> <domain:status s="clientDeleteProhibited"/> <domain:status s="inactive"/> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>contact-2-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn-- p1ai</domain:hostObj> <domain:hostObj>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:host>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:host> <domain:clID>TEST1-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST1-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.904Z</domain:crDate> <domain:upID>TEST1-REG-RF</domain:upID> <domain:upDate>2009-10-27T12:53:14.876Z</domain:upDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-40</clTRID> <svTRID>11697838</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
00056	Обновление хоста	ok	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	ID 34 <u>имя host:</u> testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>добавление адресов:</u> 11.23.33.20 66.23.33.66 <u>добавление статусов:</u> clientUpdateProhibited	1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <host:update xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> <host:add> <host:addr ip="v4">11.23.33.20</host:addr> <host:addr ip="v4">66.23.33.66</host:addr> <host:status s="clientUpdateProhibited"/> </host:add> </host:update> </update> </command> </epp>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-41</clTRID> <svTRID>11697839</svTRID> </trID> </response> </epp>
57	Обновление хоста ID 34 <u>имя host:</u> testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>удаление статусов:</u> clientUpdateProhibited <u>новое имя:</u> testhost.host4-1256647989623.com	ok 1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <update> <host:update xmlns:host="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0 ripn-host-1.0.xsd"> <host:name>testns.host-3.xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</host:name> <host:rem> <host:status s="clientUpdateProhibited"/> </host:rem> <host:chg>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-42</clTRID> <svTRID>11697840</svTRID> </trID> </response> </epp>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><host:name>testhost.host4-1256647989623.com</host:name> </host:chg> </host:update> </update> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-42</clTRID> </command> </epp></pre>	
58	<p>Получение информации по домену ID 44 после обновления</p> <p><u>ИМЯ ДОМЕНА:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-43</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:roid>1599999999655179-REGSU</domain:roid> <domain:status s="clientDeleteProhibited"/> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>contact-2-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn-- p1ai</domain:hostObj> <domain:hostObj>testhost.host4-1256647989623.com</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:clID>TEST1-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST1-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.904Z</domain:crDate> <domain:upID>TEST1-REG-RF</domain:upID> <domain:upDate>2009-10-27T12:53:14.876Z</domain:upDate></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-43</clTRID> <svTRID>11697841</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
59	<p>Передача домена ID 44 регистратору TEST2-REG-RF</p> <p><u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>операция:</u> request</p> <p><u>acID:</u> TEST2-REG-RF</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="request"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-44</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:17.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T12:53:17.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-44</clTRID> <svTRID>11697842</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
60	<p>Передача домена ID 42 регистратору TEST2-REG-RF</p> <p><u>имя домена:</u> xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>операция:</u> request</p> <p><u>acID:</u> TEST2-REG-RF</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="request"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-45</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:17.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T12:53:17.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-45</clTRID> <svTRID>11697843</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
61	<p>domainTransfer query для домена ID 42</p> <p><u>имя домена:</u> xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>операция:</u></p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="query"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData</pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	query <u>acID:</u> TEST2-REG-RF		<pre> ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-46</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:17.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T12:53:17.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-46</clTRID> <svTRID>11697844</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
70	Создание домена дест-5.рф <u>имя домена:</u> xn---5-jlce4dg.xn--p1ai <u>период</u> <u>регистрации:</u> 1 <u>ns сервера:</u> testhost.host1-1256647989623.com testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai <u>администратор:</u> contact-2-1256647989623	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <create> <domain:create xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> <domain:period unit="y">1</domain:period> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost.host1-1256647989623.com</domain:hostObj> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:registrant>contact-2- </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:creData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:17.377Z</domain:crDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:17.0Z</domain:exDate> </domain:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-47</clTRID> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<u>description:</u> description line #1 description line #2		1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> </domain:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-47</clTRID> </command> </epp>	<svTRID>11697845</svTRID> </trID> </response> </epp>
71	Получение информации по домену ID 70 <u>имя домена:</u> xn---5-jlce4dg.xn--p1ai	ok 1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-48</clTRID> </command> </epp>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> <domain:roid>1599999999656638-REGSU</domain:roid> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>contact-2-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost.host1-1256647989623.com</domain:hostObj> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:clID>TEST1-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST1-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:17.377Z</domain:crDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:17.0Z</domain:exDate> </domain:infData>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre></resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-48</clTRID> <svTRID>11697846</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
1001	Выход регистратором "TEST1-REG-RF"	ok 1500	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <logout/> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-49</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1500"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно; сеанс завершен</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-49</clTRID> <svTRID>11697847</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
103	Вход регистратором "TEST2-REG-RF" <u>логин:</u> TEST2-REG-RF <u>пароль:</u> password <u>язык сообщений:</u> ru	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <login> <clID>TEST2-REG-RF</clID> <pw>password</pw> <options> <version>1.0</version> <lang>ru</lang> </options> <svcs> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0</objURI></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="2" id="8893473"> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="en">Transfer requested.</msg> </msgQ> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-50</clTRID> <svTRID>11697848</svTRID> </trID></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0</objURI> </svcs> </login> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-50</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre></response> </epp></pre>
104	<p>Получение информации по домену ID 70</p> <p><u>имя домена:</u> xn---5-jlce4dg.xn--p1ai</p>	ok 2201	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-51</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="2201"> <msg lang="ru">Ошибка авторизации</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-51</clTRID> <svTRID>11697849</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
105	<p>Получение информации по созданному контакту в ID 20 для "TEST2-REG-RF"</p> <p><u>id контакта:</u> contact-2-1256647989623</p>	ok 2201	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <contact:info xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="2201"> <msg lang="ru">Ошибка авторизации</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-52</clTRID> <svTRID>11697850</svTRID></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><contact: id>contact-2-1256647989623</contact: id> </contact: info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-52</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre></trID> </response> </epp></pre>
110	<p>Получения уведомления из очереди уведомлений</p> <p><u>операция:</u> req</p>	ok 1301	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <poll op="req"/> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-53</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1301"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно; получено новое сообщение</msg> </result> <msgQ count="2" id="8893473"> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="ru">Transfer requested.</msg> </msgQ> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T15:53:17.0Z</domain:acDate> <domain:exDate>2010-10-27T15:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:trnData> </resData> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-53</clTRID> <svTRID>11697851</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
111	Подтверждение получения уведомления <u>операция:</u> ack	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <poll op="ack"/> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893476"/> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-54</clTRID> <svTRID>11697852</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
112	Передача домена ID 44 регистратору "TEST2-REG-RF" <u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>операция:</u> approve <u>acID:</u> TEST2-REG-RF	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="approve"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893476"> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="en">Transfer requested.</msg> </msgQ> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:17.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><domain:acDate>2009-10-27T12:53:21.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-55</clTRID> <svTRID>11697853</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
113	Попытка удаления домена ID 44 <u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 2304	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:delete> </delete> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-56</clTRID> </command></epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="2304"> <msg lang="ru">Текущее состояние объекта запрещает выполнение операции</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-56</clTRID> <svTRID>11697854</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
0113	Получение информации по домену ID 44 после передачи <u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893476"> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="en">Transfer requested.</msg></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre><domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-57</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre></msgQ> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:roid>1599999999655179-REGSU</domain:roid> <domain:status s="clientDeleteProhibited"/> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>58782100-0215-3152-533819323285</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost.host4-1256647989623.com</domain:hostObj> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:clID>TEST2-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST1-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.904Z</domain:crDate> <domain:upID>TEST1-REG-RF</domain:upID> <domain:upDate>2009-10-27T12:53:14.876Z</domain:upDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> <domain:trDate>2009-10-27T12:53:21.0Z</domain:trDate> </domain:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-57</clTRID> <svTRID>11697855</svTRID> </trID></response></epp></pre>
114	Обновление домена ID 44, удаление статуса clientDeleteProhibited, добавление	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	статуса clientHold <u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>добавление</u> <u>статусов:</u> clientHold <u>удаление статусов:</u> clientDeleteProhibited		<pre><command> <update> <domain:update xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> <domain:add> <domain:status s="clientHold"/> </domain:add> <domain:rem> <domain:status s="clientDeleteProhibited"/> </domain:rem> </domain:update> </update> </command> </epp></pre>	<pre><result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893476"> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="en">Transfer requested.</msg> </msgQ> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-58</clTRID> <svTRID>11697856</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
0114	Получение информации по домену ID 44 после обновления ID 114 <u>имя домена:</u> xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:info> </info> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893476"> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="en">Transfer requested.</msg> </msgQ> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><domain:roid>15999999965179-REGSU</domain:roid> <domain:status s="clientHold"/> <domain:status s="inactive"/> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>58782100-0215-3152-533819323285</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:ns> <domain:hostObj>testhost.host4-1256647989623.com</domain:hostObj> <domain:hostObj>testhost2.xn--1256647989623-h7k7bq2c.xn--p1ai</domain:hostObj> </domain:ns> <domain:clID>TEST2-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST1-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:12.904Z</domain:crDate> <domain:upID>TEST2-REG-RF</domain:upID> <domain:upDate>2009-10-27T12:53:22.134Z</domain:upDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:12.0Z</domain:exDate> <domain:trDate>2009-10-27T12:53:21.0Z</domain:trDate> </domain:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-59</clTRID> <svTRID>11697857</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
115	Удаление домена ID 44 <u>имя домена:</u> xn--3-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0"</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893476"></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre> xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---3-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:delete> </delete> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-60</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="en">Transfer requested.</msg> </msgQ> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-60</clTRID> <svTRID>11697858</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
116	<p>Получения уведомления из очереди уведомлений</p> <p><u>операция:</u> req</p>	ok 1301	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <poll op="req"/> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-61</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1301"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно; получено новое сообщение</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893476"> <qDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</qDate> <msg lang="ru">Transfer requested.</msg> </msgQ> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T15:53:17.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T15:53:17.0Z</domain:acDate> <domain:exDate>2010-10-27T15:53:12.0Z</domain:exDate> </domain:trnData> </resData> </trID> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><clTRID>ToolkitTest-1256647989623-61</clTRID> <svTRID>11697859</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
117	Подтверждение получения уведомления <u>операция:</u> ack	ok 1300	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <poll op="ack"/> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1300"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно; нет сообщений</msg> </result> </trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-62</clTRID> <svTRID>11697860</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
118	Отказ от передачи домена ID 42 регистратором TEST2-REG-RF <u>имя домена:</u> xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>операция:</u> reject	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="reject"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:transfer> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>clientRejected</domain:trStatus> <domain:reID>TEST1-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:17.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST2-REG-RF</domain:acID></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><domain:acDate>2009-10-27T12:53:23.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-63</clTRID> <svTRID>11697861</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
130	<p>Создание нового контакта типа org</p> <p><u>id контакта:</u> contact-3-1256647989623</p> <p><u>тип контакта:</u> organization</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <create> <contact:create xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-3-1256647989623</contact:id> <contact:organization> <contact:intPostallInfo> <contact:org>Ivanov Ivan Ltd.</contact:org> <contact:address>Russia, 109451, Moscow</contact:address> <contact:address>str. Odincova, 13</contact:address> </contact:intPostallInfo> <contact:locPostallInfo> <contact:org>ООО "Иван Иванов"</contact:org> <contact:address>Россия, 109451, Москва</contact:address> <contact:address>ул. Одинцова, 13</contact:address> </contact:locPostallInfo> <contact:legalInfo> <contact:address>Москва, 123456</contact:address> <contact:address>ул. Иванова, 5</contact:address> </contact:legalInfo> <contact:taxpayerNumbers>1234567</contact:taxpayerNumber</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:creData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"> <contact:id>contact-3-1256647989623</contact:id> <contact:crDate>2009-10-27T12:53:23.166Z</contact:crDate> </contact:creData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-64</clTRID> <svTRID>11697862</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre>s> <contact:voice>+7 495 1234567</contact:voice> <contact:voice>7035555555</contact:voice> <contact:fax>7035555556</contact:fax> <contact:fax>7035555557</contact:fax> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe1@example.com</contact:email> <contact:email>jdoe@example.com</contact:email> </contact:organization> </contact:create> </create> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-64</clTRID> </command> </epp></pre>	
140	<p>Создание домена для передачи регистратору "TEST1-REG-RF"</p> <p><u>имя домена:</u> xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>период регистрации:</u> 1</p> <p><u>администратор:</u> contact-3-1256647989623</p> <p><u>description:</u> description line #1 description line #2</p>	ок 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <create> <domain:create xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:period unit="y">1</domain:period> <domain:registrant>contact-3-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> </domain:create> </create> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:creData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:23.251Z</domain:crDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:23.0Z</domain:exDate> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-65</clTRID> <svTRID>11697863</svTRID> </trID> </response></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
141	Передача домена ID 140 регистратору "TEST1-REG-RF" <u>имя домена:</u> xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai <u>операция:</u> request <u>acID:</u> TEST1-REG-RF	ok 1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="request"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST1-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-66</clTRID> </command> </epp>	</epp> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST2-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:23.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST1-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T12:53:23.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-66</clTRID> <svTRID>11697864</svTRID> </trID> </response> </epp>
1002	Выход регистратором "TEST2-REG-RF"	ok 1500	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <logout/> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-67</clTRID>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1500"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно; сеанс завершен</msg> </result>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre></command> </epp></pre>	<pre><trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-67</clTRID> <svTRID>11697865</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
203	<p>Вход регистратором "TEST1-REG-RF"</p> <p><u>логин:</u> TEST1-REG-RF</p> <p><u>пароль:</u> password</p> <p><u>язык сообщений:</u> ru</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <login> <clID>TEST1-REG-RF</clID> <pw>password</pw> <options> <version>1.0</version> <lang>ru</lang> </options> <svcs> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-eppcom-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-host-1.0</objURI> <objURI>http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0</objURI> </svcs> </login> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-68</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893507"> <qDate>2009-10-27T15:53:23.0Z</qDate> <msg lang="en">Transfer requested.</msg> </msgQ> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-68</clTRID> <svTRID>11697866</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
210	<p>Получения уведомления из очереди уведомлений</p>	ok 1301	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1301"></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	операция: req		<pre><poll op="req"/> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-69</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><msg lang="ru">Команда выполнена успешно; получено новое сообщение</msg> </result> <msgQ count="1" id="8893507"> <qDate>2009-10-27T15:53:23.0Z</qDate> <msg lang="ru">Transfer requested.</msg> </msgQ> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain- 1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>pending</domain:trStatus> <domain:reID>TEST2-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T15:53:23.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST1-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-11-26T15:53:23.0Z</domain:acDate> <domain:exDate>2010-10-27T15:53:23.0Z</domain:exDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-69</clTRID> <svTRID>11697867</svTRID> </trID></response></epp></pre>
211	Подтверждение получения уведомления операция: ack	ok 1300	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <poll op="ack"/> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-70</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1300"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно; нет сообщений</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-70</clTRID> <svTRID>11697868</svTRID> </trID></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre></response> </epp></pre>
212	<p>Передача домена ID 140 регистратору "TEST2-REG-RF"</p> <p><u>имя домена:</u> xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</p> <p><u>операция:</u> approve</p> <p><u>acID:</u> TEST1-REG-RF</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <transfer op="approve"> <domain:transfer xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:acID>TEST1-REG-RF</domain:acID> </domain:transfer> </transfer> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-71</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <domain:trnData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus> <domain:reID>TEST2-REG-RF</domain:reID> <domain:reDate>2009-10-27T12:53:23.0Z</domain:reDate> <domain:acID>TEST1-REG-RF</domain:acID> <domain:acDate>2009-10-27T12:53:23.0Z</domain:acDate> </domain:trnData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-71</clTRID> <svTRID>11697869</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
213	<p>Получение информации по домену ID 140</p> <p><u>имя домена:</u> xn---4-1256647989623-</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <info> <domain:info</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	qfns6kvas.xn--p1ai		<pre> xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-72</clTRID> </command> </epp> </pre>	<pre> <resData> <domain:infData xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai</domain:name> <domain:roid>1599999999655174-REGSU</domain:roid> <domain:status s="inactive"/> <domain:status s="serverRenewProhibited"/> <domain:registrant>contact-3-1256647989623</domain:registrant> <domain:description>description line #1</domain:description> <domain:description>description line #2</domain:description> <domain:clID>TEST1-REG-RF</domain:clID> <domain:crID>TEST2-REG-RF</domain:crID> <domain:crDate>2009-10-27T12:53:23.251Z</domain:crDate> <domain:exDate>2010-10-27T11:53:23.0Z</domain:exDate> <domain:trDate>2009-10-27T12:53:23.0Z</domain:trDate> </domain:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-72</clTRID> <svTRID>11697870</svTRID> </trID> </response> </epp> </pre>
214	Удаление домена ID 140 <u>имя домена:</u> xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 1000	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---4-1256647989623-qfns6kvas.xn-- </pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-73</clTRID> <svTRID>11697871</svTRID> </trID> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre>p1ai</domain:name> </domain:delete> </delete> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-73</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre></response> </epp></pre>
215	Удаление домена ID 40 <u>имя домена:</u> xn---1-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---1-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name> </domain:delete> </delete> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-74</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-74</clTRID> <svTRID>11697872</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>
216	Удаление домена ID 42 <u>имя домена:</u> xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn--p1ai	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---2-1256647989623-qfns6kvas.xn-- p1ai</domain:name></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-75</clTRID> <svTRID>11697873</svTRID> </trID> </response></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
			<pre></domain:delete> </delete> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-75</clTRID> </command></epp></pre>	<pre></epp></pre>
217	<p>Check для контактов ID 10, ID 20</p> <p><u>id контакта:</u> contact-1-1256647989623 contact-2-1256647989623</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <check> <contact:check xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact-1.0.xsd"> <contact:id>contact-1-1256647989623</contact:id> <contact:id>contact-2-1256647989623</contact:id> </contact:check> </check> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-76</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <contact:chkData xmlns:contact="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-contact-1.0 ripn-contact- 1.0.xsd"> <contact:cd> <contact:id avail="1">contact-1-1256647989623</contact:id> </contact:cd> <contact:cd> <contact:id avail="0">contact-2-1256647989623</contact:id> </contact:cd> </contact:chkData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-76</clTRID> <svTRID>11697875</svTRID> </trID> </response></epp></pre>
500	<p>Обновление информации о регистраторе</p> <p><u>id регистратора:</u> TEST1-REG-RF</p>	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <update></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	<p>добавление ip адресов: 195.209.63.176 195.209.63.177</p> <p>добавление email: [type=auth] a1@gmail.com [type=authNotify] a1@gmail.com [type=info] a1@gmail.com [type=notify] a1@gmail.com [type=auth] a4@ripn.net [type=authNotify] a4@ripn.net [type=info] a4@ripn.net [type=notify] a4@ripn.net [type=auth] a5@ripn.net [type=authNotify] a5@ripn.net [type=info] a5@ripn.net [type=notify] a5@ripn.net [type=authNotify] auth2@example.ru [type=info] auth2@example.ru [type=notify]</p>		<pre><registrar:update xmlns:registrar="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0 ripn-registrar-1.0.xsd"> <registrar:id>TEST1-REG-RF</registrar:id> <registrar:add> <registrar:email type="auth">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="info">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="notify">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="auth">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="info">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="notify">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="auth">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="info">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="notify">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">auth2@example.ru</registrar:email> <registrar:email type="info">auth2@example.ru</registrar:email> <registrar:email type="notify">auth2@example.ru</registrar:email> <registrar:email type="info">a2@ripn.net</registrar:email> <registrar:addr ip="v4">195.209.63.176</registrar:addr> <registrar:addr ip="v4">195.209.63.177</registrar:addr> </registrar:add> <registrar:chg> <registrar:voice>495 7654321</registrar:voice> <registrar:www>www.example.ru</registrar:www> <registrar:whois>www.example.ru</registrar:whois> </registrar:chg> </registrar:update> </update></pre>	<pre></result> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-77</clTRID> <svTRID>11697876</svTRID> </trID> </response> </epp></pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
	auth2@example.ru [type=info] a2@ripn.net <u>новые телефоны:</u> 495 7654321 <u>новый www:</u> www.example.ru <u>новый whois:</u> www.example.ru		<pre><clTRID>ToolkitTest-1256647989623-77</clTRID> </command> </epp></pre>	
501	Получение информации о регистраторе после обновления ID 500 <u>id регистратора:</u> TEST1-REG-RF	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <info> <registrar:info xmlns:registrar="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0 ripn-registrar-1.0.xsd"> <registrar:id>TEST1-REG-RF</registrar:id> </registrar:info> </info> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-78</clTRID> </command> </epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> <resData> <registrar:infData xmlns:registrar="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-registrar-1.0 ripn-registrar- 1.0.xsd"> <registrar:id>TEST1-REG-RF</registrar:id> <registrar:status s="active"/> <registrar:intPostallInfo> <registrar:org>Regional Network Information Center</registrar:org> </registrar:intPostallInfo> <registrar:locPostallInfo> <registrar:org>АНО "Региональный Сетевой Информационный Центр"</registrar:org> <registrar:address>123182, Москва,</registrar:address> <registrar:address>пл. акад. Курчатова, 1</registrar:address> <registrar:address>АНО"ПСИЦ", Дерновой Е.А.</registrar:address> </registrar:locPostallInfo> <registrar:legalInfo> <registrar:address>123481, Москва,</registrar:address></pre>

Id	Описание теста	Статус Выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre> <registrar:address>ул. Свободы, д. 91, корп. 2</registrar:address> </registrar:legallInfo> <registrar:taxpayerNumbers>7705350575</registrar:taxpayerNumbers> <registrar:voice>495 7654321</registrar:voice> <registrar:fax>495 1234567</registrar:fax> <registrar:email type="auth">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="info">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="notify">a1@gmail.com</registrar:email> <registrar:email type="auth">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="info">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="notify">a4@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="auth">a2@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a2@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="info">a2@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="notify">a2@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="auth">a3@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a3@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="notify">a3@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">auth2@example.ru</registrar:email> <registrar:email type="info">auth2@example.ru</registrar:email> <registrar:email type="notify">auth2@example.ru</registrar:email> <registrar:email type="auth">auth@example.ru</registrar:email> <registrar:email type="auth">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="authNotify">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="info">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:email type="notify">a5@ripn.net</registrar:email> <registrar:www>www.example.ru</registrar:www> <registrar:whois>www.example.ru</registrar:whois> <registrar:addr ip="v4">127.0.0.1</registrar:addr> <registrar:addr ip="v4">195.209.63.176</registrar:addr> <registrar:addr ip="v4">195.209.63.177</registrar:addr> <registrar:upDate>2009-10-27T12:53:24.0Z</registrar:upDate> </registrar:infData> </resData> <trID> <clTRID>ToolkitTest-1256647989623-78</clTRID> </pre>

Id	Описание теста	Статус выполн. код возврата	Запрос xml	Ответ xml
				<pre><svTRID>11697877</svTRID> </trID> </response></epp></pre>
572	Удаление домена ID 70 <u>имя домена:</u> xn---5-jlce4dg.xn--p1ai	ok 1000	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-domain-1.0 ripn-domain-1.0.xsd"> <domain:name>xn---5-jlce4dg.xn--p1ai</domain:name> </domain:delete> </delete> </command></epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1000"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно</msg> </result> </response> </epp></pre>
1002	Выход регистратором "TEST1-REG-RF"	ok 1500	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn- epp-1.0.xsd"> <command> <logout/> </command></epp></pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <epp xmlns="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ripn.net/epp/ripn-epp-1.0 ripn-epp-1.0.xsd"> <response> <result code="1500"> <msg lang="ru">Команда выполнена успешно; сеанс завершен</msg> </result> </response> </epp></pre>